

# Fältregler Siljansbygdens Radioflygklubb

Välkommen till Siljansbygdens Radioflygklubbs modellflygfält. Vi värnar om säkerhet och trivsel för såväl modellflygare, publik och modellflygplatsens grannar. För att få flyga på vårt flygfält krävs att du har en gällande försäkring för modellflyg, samt att du kan flyga på ett säkert sätt. För allas trevnad och säkerhet gäller följande fältregler.

## Regler depåområde

- Slå aldrig på en 35Mhz sändare förrän du har hämtat en frekvensklämma med din kanal. För att eliminera olyckrisk skall sändarantennen alltid vara inskjuten när du inte flyger.
- Modellen bör vara förankrad i marken innan start av motor sker.
- Vid körning av motor inför flygning bör aldrig någon person befinna sig framför eller vid sidan av flygmaskinen.
- Vid annan motorkörning än vid uppstart inför flygning hänvisas till speciellt anvisad plats utanför depåområdet.
- Håll alltid i flygplanet när du taxar inom depåområdet.
- Barn, hundar och andra föremål får inte vistas i depåområdet utan att vara väl övervakade.

## Regler flygfältet

- Det är förbjudet att uppehålla sig ute på banan, utom vid hämtning av modell, vilket skall meddelas till övriga som flyger.
- All flygning skall ske från pilotrutan.
- Start och första sväng skall alltid göras i riktning från åskådare, klubbstuga, depå, bilparkering och husvagnar.
- Flygning över åskådare, klubbstuga, depå, bilparkering eller husvagnar är förbjuden.
- Meddela alltid övriga piloter när du tänker starta och landa med orden: "Jag startar" – "Jag landar" – "Nödlandning"
- Kontrollera alltid att banan är fri innan du startar och landar.
- Vid flygning med helikopter får hovring inte ske på annan plats än från pilotrutan.

Om du är nybörjare eller känner osäkerhet inför flygning, ta gärna kontakt med någon medlem i Siljansbygdens RFK eller annan erfaren modellflygare för att få hjälp och råd.

**Vi på Drags önskar alla piloter trevlig flygning!!**

## Använd sunt förnuft!

Siljansbygdens Radioflygklubb  
Styrelsen.



## Exempel på övriga lokala fält/säkerhetsregler som kan tillämpas:

- Mobiltelefoner får inte medföras innanför markerat område.
- Uppställning av modeller, mekboxar och annan övrig materiel skall göras i depå.
- Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer skall finnas på sändaren då
  - 27 MHz, 35 MHz eller 40 MHz-radioanläggningar används.
- Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig.
  - När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller avskruvad kortantenn. Detta gäller 27 MHz, 35 MHz och 40 MHz-apparater.
- Varvning av motorer i uppställningsdepån är förbjuden - skall ske på motorkörningplats.
- Taxning i depå är förbjuden.
- Ropa vid start **JAG STARTAR**.
- Ropa vid landning **JAG LANDAR**.
- Ropa vid problem **NÖDLANDNING**, och landa så snart som möjligt.
- Brott mot fält/säkerhetsreglerna kan medföra avstängning från aktuell flygplats.



# Sveriges Modellflygförbund

**Följande säkerhetsregler måste införas i klubbens för att kunna få godkännande.**

De kan komma att ändras/kompletteras längre fram.

- För detta fält gäller SMFF:s säkerhetsregler och angivna lokala regler.
- Vid flygning på höjd över 120 meter SKALL modellen omedelbart bringas ner till en höjd under 120 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfartyg närmar sig.
- Vid flygning med modeller tyngre än 25 kg skall de primära systemen vara dubblerade.
  - Detta betyder bland annat: dubbla mottagare, dubbla batterisystem, minst två servon per primärroder etc. Vidare skall dessa modeller ha gått igenom och tekniskt granskats av en erfaren modellbyggare.
  - Detta skall göras före provflygning och efter större reparationer eller modifieringar. Inspektionen skall dokumenteras på enklaste vis och dokumentet skall finnas med på fältet när modellen flygs.
- Modeller större än SMFF:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.
- Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, nära eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.
- Vid flygning med modell försedd med turbinmotor skall kolsyresläckare finnas inom räckhåll vid motorstart.
- Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.
- Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats.
- Modell skall vara märkt med pilotens namn och telefonnummer, väl synligt utan att demontera modellen.